



- AUTO KLIMAT -

**KATALOG CZĘŚCI
KLIMATYZACYJNYCH**



Szanowni Państwo

Firma „Auto Klimat” współtworzy rynek klimatyzacji już od ponad 20 lat. Dbamy o jak najlepsze relacje z naszymi Klientami, pozostając zawsze w stałym kontakcie. Służymy swoją fachową wiedzą i pomagamy rozwiązać wszelkie rodzące się wątpliwości.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą propozycję odnośnie współpracy w pełnym zakresie świadczonych przez nas usług.

W swojej ofercie posiadamy:

- **specjalistyczne urządzenia do napełniania klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach, autokarach, maszynach budowlanych, pojazdach rolniczych oraz chłodniach.**
- **materiały eksploatacyjne (czynniki chłodnicze, oleje, barwniki UV, filtry, płyny do płukania klimatyzacji oraz środki do dezynfekcji A/C),**
- **narzędzia do wykonywania kompletnych przewodów klimatyzacyjnych,**
- **części do klimatyzacji (np. kompresory, sprzęgła, filtry, węże, itp.),**
- **kompletne układy klimatyzacyjne i chłodnicze,**

Ponadto zapewniamy:

- **bezpłatne szkolenie pracowników z zakresu obsługi serwisowej naszych urządzeń oraz klimatyzacji,**
- **obsługę i opiekę serwisową – gwarancyjną jak i pogwarancyjną,**

Służymy pomocą oraz wieloletnim doświadczeniem !!!

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

Oznaczenia kompresorów z tabel:

Typ głowicy (ustawienie przyłączy):

- V (Vertical) – *głowica pionowa, przyłącza prostopadłe do osi sprężarki,*
- H (Horizontal) – *głowica pozioma, przyłącza wzdłuż osi sprężarki,*
- OR (O-Ring) – *standardowe, dwie różne średnice przyłączy,*
przy stronie ssącej - 7/8" 14UNF-2A, strona tłoczna - 3/4" 16UNF-2A,
- ROT (Rotolock) – *obydwa przyłącza sprężarki są tej samej średnicy - 1" 14UNS.*
- HP – port wysokiego ciśnienia
- LP – port niskiego ciśnienia

Rodzaj koła pasowego (rodzaj paska):

- PV (Poly-V) – *pasek płaski wielo-rowkowy,*
przykładowo PV pasek sześciorówkowy,
- AG – *pasek trapezowy o średnicach od 9,5mm do 13mm,*
Przykładowo A2 – koło na 2 paski trapezowe.

Projekt i Wykonanie: inż. Paweł Daniewski

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 5H09 i 5L09 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405031	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	100cc	12
KOS405032	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	100cc	24
KOS405006	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	100cc	12
KOS405034	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	100cc	24
KOS816500	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	100cc	12
KOS405033	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	100cc	24
KOS405103	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 5	125mm	134a	100cc	12
KOS405104	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 5	125mm	134a	100cc	24
KOS405110	H/ROTOLOCK 1"	PV 5	125mm	134a	100cc	12
KOS405111	H/ROTOLOCK 1"	PV 5	125mm	134a	100cc	24
KOS405112	V/ROTOLOCK 1"	PV 5	125mm	134a	100cc	12
KOS405113	V/ROTOLOCK 1"	PV 5	125mm	134a	100cc	24
KOS405161	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOS405162	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOS405188	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOS405189	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOS405164	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOS405165	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOS405153	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOS405163	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 5H14 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405013	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	175cc	12
KOS405010	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	175cc	24
KOS405014	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	175cc	12
KOS405012	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	175cc	24
KOS405007	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	175cc	12
KOS405015	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	175cc	24
KOS405055	H/ROTOLOCK 1"	A 2	152mm	134a	175cc	12
KOS405053	H/ROTOLOCK 1"	A 2	152mm	134a	175cc	24
KOS405056	V/ROTOLOCK 1"	A 2	152mm	134a	175cc	12
KOS405054	V/ROTOLOCK 1"	A 2	152mm	134a	175cc	24
KOS405011	H/ROTOLOCK 1"	PV 6	119mm	134a	175cc	12
KOS405037	H/ROTOLOCK 1"	PV 6	119mm	134a	175cc	24
KOS405023	V/ROTOLOCK 1"	PV 6	119mm	134a	175cc	12
KOS405038	V/ROTOLOCK 1"	PV 6	119mm	134a	175cc	24
KOS405025	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 6	119mm	134a	175cc	12
KOS405076	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 6	119mm	134a	175cc	24
KOS405114	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 10	123mm	134a	175cc	12
KOS405115	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 10	125mm	134a	175cc	24
KOS405121	H/ROTOLOCK 1"	PV 10	125mm	134a	175cc	12
KOS405122	H/ROTOLOCK 1"	PV 10	125mm	134a	175cc	24
KOS405119	V/ROTOLOCK 1"	PV 10	125mm	134a	175cc	12
KOS405120	V/ROTOLOCK 1"	PV 10	125mm	134a	175cc	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 5L14 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405168	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405169	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405190	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405191	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405170	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405171	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405158	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405157	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405179	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405180	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405192	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405193	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405177	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405178	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405156	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405176	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24

V - VERTICAL

H - HORIZONTAL

OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 7H13 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405042	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	135cc	12
KOS405052	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	135cc	24
KOS405040	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	135cc	12
KOS405041	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	135cc	12
KOS405002	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	135cc	12
KOS405057	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	135cc	24
KOS450003	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	135cc	12
KOS405027	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	135cc	24
KOS405039	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	135cc	12
KOS405077	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	135cc	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 7H15 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405001	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	207cc	12
KOS405003	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	207cc	24
KOS588978	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	207cc	12
KOS588961	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	207cc	24
KOS588999	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	207cc	12
KOS588998	V/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	207cc	24
KOS405074	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	207cc	12
KOS405075	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	207cc	24
KOS405073	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	207cc	12
KOS405058	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	207cc	24
KOS827700	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	207cc	12
KOS405060	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	207cc	24
KOS405005	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	207cc	12
KOS405043	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	207cc	24
KOS589090	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	207cc	12
KOS405044	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	207cc	24
KOS405020	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	207cc	12
KOS405045	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	207cc	24

V - VERTICAL

H - HORIZONTAL

OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław



Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com

serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY SANDEN 7L15 -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOS405200	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405201	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405196	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405197	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405208	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405209	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405185	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405187	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405212	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405213	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405210	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405211	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405216	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405217	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOS405186	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOS405215	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 13 HD -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430022	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300221	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430016	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300161	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430009	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300091	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430023	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300231	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430027	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300271	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430061	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300611	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430004	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430025	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	24
KOM430007	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430024	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	24
KOM430017	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430029	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	150cc	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 13 XS -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430138	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430139	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430140	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430141	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430135	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430142	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430143	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430144	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430145	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430146	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430147	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430148	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430200	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430201	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430149	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430150	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24
KOM430151	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	12
KOM430152	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	<i>brak oleju</i>	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 15 HD -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430018	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300181	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430011	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300111	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430020	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300201	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430021	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300211	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430005	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	150cc	12
KOM300051	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	150cc	12
KOM430008	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	150cc	24
KOM300081	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	150cc	24
KOM430026	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430030	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	24
KOM430006	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430033	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	150cc	24
KOM430010	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	150cc	12
KOM430019	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	150cc	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„AUTO KLIMAT” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 15 XS -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430155	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOM430156	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430157	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOM430158	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430162	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOM430163	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430164	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOM430165	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430204	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430205	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430168	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430169	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430166	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430167	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430170	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430171	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430206	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430207	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24

V - VERTICAL

H - HORIZONTAL

OR - O.RING

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 16 HD -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430044	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	180cc	12
KOM300441	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	180cc	12
KOM430045	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	180cc	24
KOM300451	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	180cc	24
KOM430047	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	180cc	12
KOM300471	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	180cc	12
KOM430048	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	134a	180cc	24
KOM300481	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	134a	180cc	24
KOM430043	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	180cc	12
KOM300431	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	180cc	12
KOM430046	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	134a	180cc	24
KOM300461	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	134a	180cc	24
KOM430049	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	180cc	12
KOM430050	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	180cc	24
KOM430051	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	180cc	12
KOM430052	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	134a	180cc	24
KOM430042	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	180cc	12
KOM430053	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	134a	180cc	24

V - VERTICAL

H - HORIZONTAL

OR - O.RING

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 16 XS -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430176	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOM430177	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430178	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOM430179	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430172	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOM430173	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430174	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOM430175	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430180	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	12
KOM430181	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430182	H/ROTOLOCK 1"	A 2	125mm	404a	brak oleju	24
KOM430183	H/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430208	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	12
KOM430209	V/ROTOLOCK 1"	A 2	132mm	404a	brak oleju	24
KOM430137	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430186	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430184	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430185	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430187	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430188	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24
KOM430210	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	12
KOM430211	V/ROTOLOCK 1"	PV 8	119mm	404a	brak oleju	24

V - VERTICAL

H - HORIZONTAL

OR - O.RING

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL TM 21HD i 31HD -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430099	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	145mm	134a	180+20cc	12
KOM430100	V/OR 7/8" - 3/4"	A 2	145mm	134a	180+20cc	24
KOM430101	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	145mm	134a	180+20cc	12
KOM430102	H/OR 7/8" - 3/4"	A 2	145mm	134a	180+20cc	24
KOM430196	V/OR 7/8" - 3/4"	G 1	154mm	134a	180+20cc	24
KOM430103	H/ROTOLOCK 1"	A 2	145mm	134a	180+20cc	12
KOM430104	H/ROTOLOCK 1"	A 2	145mm	134a	180+20cc	24
KOM430093	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	12
KOM430094	V/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	24
KOM430095	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	12
KOM430096	H/OR 7/8" - 3/4"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	24
KOM430097	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	12
KOM430098	H/ROTOLOCK 1"	PV 8	137mm	134a	180+20cc	24



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430041	OR 1"1/16 - 7/8"	A 2	158mm	134a	500cc	24
KOM430114	OR 1"1/16 - 7/8"	PV 8	152mm	134a	500cc	24

V - VERTICAL H - HORIZONTAL OR - O.RING

„AUTO KLIMAT” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)



WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY ZEXEL, PAERMA, UNICLA -



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM430192	DKP12Z 7/8" - 3/4"	G 1	149mm	404a	500cc	12
KOM430193	DKP12Z 7/8" - 3/4"	G 1	149mm	404a	500cc	24
KOM430194	DKP19Z 7/8" - 3/4"	G 1	149mm	404a	500cc	24
KOM430195	DKP23Z 7/8" - 3/4"	G 1	152mm	404a	750cc	24



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM436001	PLM32 1"1/16 - 7/8"	A 2	158mm	134a	500(20)cc	24
KOM436002	PLM32 1"1/16 - 7/8"	PV 8	156mm	134a	500(20)cc	24



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOM435065	UX 330 / b.d.	B 2	168mm	134a	600cc	24
KOM435001	UX 330 / b.d.	PV 8	168mm	134a	600cc	24
KOM435069	UP 200 OR / b.d.	A 2	145mm	134a	180cc	24

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



- KOMPRESORY HARRISON -



NUMER KATALOGOWY:	Typ Głowicy:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOU420003	PAD	A 1	144mm	134a	280cc	12
KOU420019	PAD	B 1	144mm	134a	280cc	12
KOU420001	PAD	A 1	144mm	134a	280cc	24
KOU420020	PAD	B 1	144mm	134a	280cc	24
KOU420004	PAD	A 1	128mm	134a	280cc	12
KOU420005	PAD	A 1	128mm	134a	280cc	24
KOU420006	PAD	Z 2	128mm	134a	280cc	12
KOU420007	PAD	Z 2	128mm	134a	280cc	24



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOU420009	SP 10 / PAD	A 2	121mm	134a	150cc	12
KOU420010	SP 10 / PAD	PV 6	105mm	134a	150cc	12



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOU420011	V5 H ROTOLOCK/ 1"	A 2	132mm	134a	270cc	12
KOU420012	V5 H ROTOLOCK/ 1"	PV 8	118mm	134a	270cc	12
KOU420013	V5 V ROTOLOCK/ 1"	A 2	132mm	134a	270cc	12
KOU420014	V5 V ROTOLOCK/ 1"	PV 8	118mm	134a	270cc	12

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY YORK -



NUMER KATALOGOWY:	Typ / Głowica:	Koło:	Średnica Koła:	Czynnik:	Pojemność Oleju:	Volt:
KOU412001	210DX 7/8" - 3/4"	Brak	Brak	134a	413cc	-
KOU412004	210SX 7/8" - 3/4"	Brak	Brak	134a	413cc	-
KOU120021	206DXRO 7/8" - 3/4"	Brak	Brak	134a	413cc	-

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- KOMPRESORY BOCK -

KOB430085		KOB430086	
	FKX40 470 "K"		FKX40 560 "K"
KOB300861		KOB300831	
	FKX40 560 "K" Z zaworem		FKX40 655 "K"
KOB430109		KOB430111	
	FKX50 555 "K"		FKX50 660 "K"
KOB430113			
	FKX50 775 "K"		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCU460144		KCD460145	
	Zestaw uszczelnień FK 4/467 FK 4		Zestaw docisku FK 26 550/670 N - K FK 4/467
KCP460146		KCG460149	
	Płyta zaworowa FK 4/467		NW 25 FK 40 465/470/555/ 560/650/655 N - K
KCG460150		KCU460147	
	Zawór strona ssąca NW 32 FK 40 465/470/555/ 560/650/655 N - K		Uszczelnienia
KCU460148		KCG460382	
	Uszczelnienia 42 x 34 x 1		Zestaw adaptacyjny FK4 -> FK40
KCG460520			
	FK40/470/560/655 N/K		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCU460185		KCU460186	
	Zestaw uszczelnień FK 40 390/465/470/555/ 560/650/655 N		Zestaw uszczelnień FK 40 390/465/470/555/ 560/650/655 K
KCD460187		KCP460188	
	Zestaw docisku FK 40 / 50		Płyta zaworowa FK 40 390/465/470 N
KCP460159		KCP460190	
	Płyta zaworowa FK 40 555/560/ 650 / 655 N		Płyta zaworowa FK 40 390/465/470/555/ 650/655 K
KCG460150		KCG460149	
	Zawór NW 32		Zawór NW 25
KCU460147			
	Uszczelnienia		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCU460148	Uszczelnienia 42 x 34 x 1	KCG460382	Zestaw adaptacyjny FK4 -> FK40
			
KCP460375	Zawór 24V FKX40	KCG460519	Głowica tłoka FK40 560 N/K
			
KCG460445	Głowica tłoka FK40 655 N/K	KCG460520	FK40/470/560/655 N/K
			
KCU460174	Zestaw uszczelnień FK 26 550/670 K	KCU460175	Zestaw uszczelnień FK 26 550/670 K
			
KCD460176	Zestaw docisku FK 26 550/670 N - K	KCP460177	Płyta zaworowa FK 26 550/670 N
		Brak zdjęcia	

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCP460178	Płyta zaworowa FK 26 550/670 K	KCG460150	Zawór NW 32
Brak zdjęcia			
KCG460403	Zawór	KCU460147	Uszczelnienia
			
KCU460148	Uszczelnienia 42 x 34 x 1	KCL460454	Łożysko FK 26
			

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCD460387		KCU460386	
	Zestaw docisku FK3		Zestaw uszczelnień FK3
KCU460399		KCU460388	
	Płyty zaworowe FK5		Zestaw uszczelnień FK5
KCG460496		KCG460497	
Brak zdjęcia	Głowica tłoka FK5		FK5
KCG460519		KCD460187	
	Głowica tłoka FK50 660 N-K		Zestaw docisku FK50

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCG050121		KCG501211	
	Seria 5 Flara Vertical 5/8"SAE – 1/2"SAE		Seria 5 Flara Vertical 5/8"SAE – 1/2"SAE Porty Serwisowe R 12
KCG083512		KCG835121	
	Seria 5 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A		Seria 5 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A Porty Serwisowe R 12
KCG050115		KCG501151	
	Seria 5 Rotolock Vertical 1"14UNS – 1"14UNS		Seria 5 Rotolock Vertical 1"14UNS – 1"14UNS Porty Serwisowe R 12
KCG050077		KCG460044	
	Seria 5 Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS		Seria 5 Rotolock Horizontal S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A Wersja starsza: KB
KCG460045		KCB460511	
	Seria 5 U Pad. Vertical S: M10 x 1,25 D: M10 x 1,25		Bypass SD 7V16

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com

serwis@autoklimat.com

KCG460010		KCG600101	
	7H13 / 7H15 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A		7H13 / 7H15 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A Porty Serwisowe R 12
KCG771100		KCG460003	
	7H13 / 7H15 O.R. Rotolock Vertical 1"14UNS – 1"14UNS		7H13 / 7H15 – MD O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS
KCG460014		KCG460081	
	7H13 / 7H15 – MB O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS		7H15 O.R. Rotolock Vertical 1"14UNS – 1"14UNS
KCG460400		KCG460080	
	7H13 / 7H15 O. Ring Horizontal S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A		7H15 O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS
KCG600801		KCB460102	
	7H15 O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS Porty Serwisowe R 12		Bezpiecznik Ciśnienia Seria: SD 7

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCG460041		KCG460043	
	7H15 UK Pad Vertical S: M10 x 1,25 D: M10 x 1,25		7H13 / 7H15 Pad Horizontal S: M10 x 1,25 D: M10 x 1,25
KCG460042		KCG601001	
	7H13 / 7H15 Pad Horizontal S: PAD D: PAD		7H13 / 7H15 O. Ring Horizontal S: 7/8"14UNF – 2A D: 1"1/16 18UNS – 2A
KCG600431		KCG460196	
	7H13 / 7H15 Pad Horizontal S: PAD D: PAD		7H13 / 7H15 O. Ring Horizontal S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A
KNS650192		KCB460513	
	Port Serwisowy R 12 1/4"SAE – 1/8"GAS		Bypass SD 6V12
KCB460512			
	Bypass SD 7V12		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCG460136		KCG460463	
	TM 13 / 15 / 16 O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS		TM 13 / 15 / 16 O.R. Rotolock Vertical 1"14UNS – 1"14UNS
KCG460099		KCG460013	
	TM 13 / 15 / 16 O. Ring Horizontal S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A		TM 13 / 15 / 16 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A
KCG600131		KCG460472	
	TM 13 / 15 / 16 O. Ring Vertical S: 7/8"14UNF – 2A D: 3/4"16UNF – 2A Porty Serwisowe R 12		TM 31 Przyłącza głowicy Porty Serw. R134a
ORS460477		KCS460478	
	TM 31 O. Ring głowicy		TM 31 Ziger
KCG604721			
	TM31 Przyłącza głowicy Porty Serw. R134a Przyłącza na czujnik ciśnienia		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCG460489 	UX 260 / 310 / 330 Przyłącze głowicy 1"1/16 14UNS – 2A	KCG460490 	UX 260 / 310 / 330 Przyłącze głowicy
KCG460491 	UX 260 / 310 / 330 O. Ring Horizontal	KCA460492 	Unicla / TM 31 Zestaw Adaptacyjny
KCG082734 	Axial 6 O.R. Rotolock Horizontal 1"14UNS – 1"14UNS	KCB460353 	V 5 Bypass R 134a
KCB460352 	V 5 Bypass R 12	KCA460559 	V 5 Filtr Zaworowy

KCG460157		KCG460376	
	Przyłącze Głowicy O. Ring 1/2" D: 3/4" 16UNF – 2A		Przyłącze Głowicy O. Ring 1/2" D: 3/4" 16UNF – 2A Port Serwisowy
KCG460158		KCG460377	
	Przyłącze Głowicy O. Ring 5/8" S: 7/8" 14UNF – 2A		Przyłącze Głowicy O. Ring 5/8" S: 7/8" 14UNF – 2A Port Serwisowy
KCB460560		KCU460365	
Brak Zdjęcia	Calsonic V 6 Bypass		170 PSS Uszczelnienie Korpusu

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- CZĘŚCI DO KOMPRESORÓW DENSO -

KCB460514		KCB460558	
	ND 7SBU16C Bypass		ND 7SB16C Bypass
KCB460561		KCB460562	
	ND 7SEU16 / 7SEU17 Mercedes Benz Bypass		ND 6SE Mercedes Benz Bypass
KCB460563		KCA460564	
	ND 6SE / 7SE Bypass		Adapter R 12 -> R 134
KCA460565			
	Adapter R 134 PAD -> O.Ring		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- USZCZELNIENIA KORPUSÓW -

KCU460040		KCU460039	
	SD 5 (505-507-508-510) 5H14		SD 7 (708-709) 7H13 / 7H15
KCU460467		KCU460510	
	SD 7V16		SD 7B10
KCU460031		KCU460366	
	TM 13 HA / HD		Diesel Kiki BH
KCU460111		KCU460112	
	TM 26 (przód)		TM 26
KCU460368		KCU460367	
	V 5		A 6

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com

serwis@autoklimat.com

KCU460466	TV 12C / 14C	KCU460361	10P13A (B-C-D-E-F) 10P15A
			
KCU460362	10PA15C	KCU460363	10P17C
			
KCU460364	10PA17A-C-K	KCU460508	6P148
			
KCU460507	6P134	KCU460506	6P127A 6P127B
			
KCU460509	7SB16C	KCU460369	York 209 / 210
			



„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCU460077 	SD 507 / 508 / 510 5H14	KCU460076 	SD 505 / 507 5H09
KCU460389 	SD 5H09	KCU460078 	SD 709 - 708
KCU460137 	SD 7H15	KCU460141 	TM 31
KCU460113 	TM 26	KCU460469 	TM 15 Diesel Kiki CH DKS 15C
KCU460079 	Diesel Kiki CH TM 13 HA / HD	KCU460356 	Diesel Kiki BH

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com

serwis@autoklimat.com

- USZCZELNIENIA CZOŁOWE -

KCU460033		V 5 HR 6	KCU460032		A 6 Radial 4 ceramiczne				
KCU460357			KCU460468						
	A 6 Radial 4 metalowe		7SB16C		10P13 10P15				
KCU460516									
	TV12S TV12SC TV14S		6E171, 6P127 6P134, 6P148 10P06E, 10P13C 10PA15C, 10P17C 10PA17C		FS 6				
KCU460359									
	10PA15 10PA17 10PA20		KCU460515		FS 6				
KCU460358									
	FX15 / FS 10								

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- USZCZELNIENIA CZOŁOWE -

KCU460034		KCU460038	
	Calsonic (ex Seiko Seiki)		York Tecumseh

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SPRZĘGŁA KOMPLETNE SANDEN -

KCS550151		KCS455035	
	505/5H09 12V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm		505/5H09 24V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS588158		KCS455036	
	507 12V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm		507 24V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS550112		KCS550152	
	508/510/5H14 12V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm		508/510/5H14 12V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm
KCS550113		KCS550150	
	508/5H14 12V 6" 2GA Koło: 152mm A2: 13mm		508/5H14 24V 6" 2GA Koło: 152mm A2: 13mm
KCS588363			
	508/510/5H14 12V PV 6 Koło: 123mm A2: 3,56mm		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SPRZĘGŁA KOMPLETNE SANDEN -

KCS588632		KCS455002	
	508/510/5H14 12V PV 10 Koło: 125mm PV 10: 3,56mm		7H15/7H13 12V 5"2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS455041		KCS589153	
	7H15/7H13 12V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm		7H15/7H13 24V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS455068		KCS455003	
	7H15/7H13 24V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm		7H15/7H13 12V PV 8 Koło: 123mm PV 8: 3,56mm
KCS455060		KCS455029	
	7H15/7H13 24V PV 8 Koło: 123mm PV 8: 3,56mm		7H15/7H13 24V 1 GA Koło: 136mm A1: 13mm

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- DOCISKI SANDEN -

KCD460499		KCD460501	
KCD460502		KCD460503	
KCD460557			

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SPRZĘGŁA KOMPLETNE ZEXEL -

KCS455006		TM13HA-HD TM15HD/TM16HD 12V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS455069		TM13HA-HD TM15HD/TM16HD 12V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm
KCS455013		TM13HD TM15HD/TM16HD 24V 5" 2GA Koło: 125mm A2: 13mm
KCS455070		TM13HD TM15HD/TM16HD 24V 5"1/4 2GA Koło: 132mm A2: 13mm
KCS455019		TM13HD TM15HD/TM16HD 12V PV 6 Koło: 123mm PV 6: 3,56mm
KCS455020		TM13HD TM15HD/TM16HD 24V PV 6 Koło: 123mm PV 6: 3,56mm
KCS455004		TM13HD TM15HD/TM16HD 12V PV 8 Koło: 123mm PV 8: 3,56mm
KCS455018		TM13HD TM15HD/TM16HD 24V PV 8 Koło: 123mm PV 8: 3,56mm
KCS455073		TM 21 12V 2GA Koło: 145mm A2: 13mm

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SPRZĘGŁA KOMPLETNE ZEXEL -

KCS455074		KCS455075	
	TM 21 24V 2GA Koło: 145mm A2: 13mm		TM 21 12V PV 8 Koło: 137mm PV 8: 3,56mm
KCS455076		KCS455058	
	TM 21 24V PV 8 Koło: 137mm PV 8: 3,56mm		TM 31 24V 2GB Koło: 158mm B2: 17mm
KCS455056		KCS455082	
	TM 26 24V 2GB Koło: 158mm B2: 17mm		TM 31 24V PV 8 Koło: 156mm

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SPRZĘGŁA KOMPLETNE HARRISON -

KCS455021		KCS455022	
	AXIAL 6 12V 1GA Koło: 128mm A1: 13mm		AXIAL 6 24V 1GA Koło: 128mm A1: 13mm
KCS455034		KCS455023	
	AXIAL 6 24V 1GA Koło: 144mm A1: 13mm		AXIAL 6 12V 2G Z Koło: 128mm GZ2: 10mm
KCS455057		KCS455079	
	AXIAL 6 24V 2G Z Koło: 128mm GZ2: 10mm		AXIAL 6 24V 1G B Koło: 144mm GB1: 17mm
KCD460088		KCD460001	
Brak zdjęcia	AXIAL 6 Docisk 44mm	Brak zdjęcia	AXIAL 6 Dociski Std.

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCS455052		SS96LC1 12V PV 4 Koło: 110mm PV 4: 3,56mm
KCS455010		DSS/DSV31 12V PV 6 Koło: 138mm PV 6: 3,56mm
KCS455049		DSS/DSV31 12V PV 6 Koło: 123mm PV 6: 3,56mm
KCS455009		DSS/DSV31 12V PV 8 Koło: 123mm PV 8: 3,56mm
KCS455048		DSS/DSV31 12V 5"1/4 2GA Koło: 135mm A2: 13mm
KCS550103		206/209/210 12V 6" 2GA Koło: 152mm A2: 13mm
KCS550153		206/209/210 24V 6" 2GA Koło: 152mm A2: 13mm
KCS455024		206/209/210 12V 7" 2GA Koło: 178mm A2: 13mm
KCS455025		206/209/210 24V 7" 2GA Koło: 178mm A2: 13mm

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCS455111		KCS455109	
<i>Brak zdjęcia</i>	ND 10PA17C PV 6 <i>Koło: 110mm</i> PV 6: 3,56mm		ND 6SEU16C PV 6 <i>Koło: 114mm</i> PV 6: 3,56mm
KCS455110		KCD460567	
	ND 7SEU16C PV 4 <i>Koło: 114mm</i> PV 4: 3,56mm		ND 10P13C Docisk

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCC082347		505/5H09 12V Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm	KCC088366		505/5H09 24V Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm
KCC050128		508/510/5H14 12V Ø wew.: 72mm Ø zewn.: 103mm Wysokość: 50mm	KCC050129		508/510/5H14 24V Ø wew.: 72mm Ø zewn.: 103mm Wysokość: 50mm
KCC050130		508/5H14 6" 12V Ø wew.: 74mm Ø zewn.: 116,5mm Wysokość: 50mm	KCC050131		508/5H14 6" 24V Ø wew.: 74mm Ø zewn.: 116,5mm Wysokość: 50mm
KCC460476	<i>Brak zdjęcia</i>	508/5H14/510 12V PV6 (125mm) Ø wew.: 74mm Ø zewn.: 116,5mm Wysokość: 50mm	KCC460475	<i>Brak zdjęcia</i>	508/5H14/510 24V PV6 (125mm) Ø wew.: 74mm Ø zewn.: 116,5mm Wysokość: 50mm
KCC089025		7H15/7H13 12V Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm	KCC089026		7H15/7H13 24V Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCC460385		7H15/7H13 12V, dwa przewody Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm
KCC460160		7H15/7H13 24V, dwa przewody Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 45mm
KCC460007		TM13HD/TM15/TM16 12V (koło: 125mm) Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 40mm
KCC460008		TM13HD/TM15/TM16 24V (koło: 125mm) Ø wew.: 64mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 40mm
KCC460020		TM13HD/TM15/TM16 12V (koło: 135mm) Ø wew.: 66mm Ø zewn.: 101mm Wysokość: 40mm
KCC460021		TM13HD/TM15/TM16 24V (koło: 135mm) Ø wew.: 66mm Ø zewn.: 101mm Wysokość: 40mm
KCC460391		TM 21 12V Ø wew.: 66mm Ø zewn.: 111mm Wysokość: 40mm
KCC460392		TM 21 24V Ø wew.: 66mm Ø zewn.: 111mm Wysokość: 40mm

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KCC083753		GM A6 12V Ø wew.: 60mm Ø zewn.: 104mm Wysokość: 45mm
KCC083383		GM A6 24V Ø wew.: 60mm Ø zewn.: 104mm Wysokość: 45mm
KCC460553		12V Ø wew.: 71mm Ø zewn.: 107mm Wysokość: 33mm
KCC460554		12V Ø wew.: 62mm Ø zewn.: 96mm Wysokość: 28mm
KCC460020		FS10/FX15 12V Ø wew.: 63,5mm Ø zewn.: 95mm Wysokość: 36mm
KCC460021		FS10/FX15 12V Ø wew.: 63,5mm Ø zewn.: 115mm Wysokość: 29,6mm



NUMER KATALOGOWY:	Przeznaczenie:	a (mm)	b (mm)	h (mm)
KCL460029	SD 507/508/510/7H15	62	40	24
KCL460030	SD5H09/7H13/7H15/7V16/TR90/TRS/TRF	55	35	20
KCL460470	SD 7B10/TFR090/TRF105	50	35	20
KCL460204	SD 5H13/5H14	57	40	24
KCL460474	PXV16	52	35	20
KCL460066	TM13/TM15/TM16/TM08	55	35	20
KCL460471	TM 31	68	40	30
KCL460480	DCW17B	62	35	24
KCL588716	A6/V5	62	40	20,6
KCL460470	CVC	50	35	20
KCL460207	CVC	52	35	22
KCL460479	SC06C	47	30	12
KCL460521	SC06C	52	35	12
KCL460504	SCS06C	52	30	20
KCL460474	SC08C	52	35	20
KCL460201	6CA (10P13/10P15/10P17)	62	40	24
KCL460207	6 CA	52	35	22
KCL460203	10PA/TV12C/TV12EC/TV12SC/TV14C/10S17C	52	30	22
KCL460326	10PO8E	54	38	17
KCL460204	10PA17 Audi - MB	57	40	20
KCL460029	10P13/15/17C/John Deere	62	40	24
KCL460207	MB 7SB-16C	52	35	22
KCL460202	FS10 - FX15	55	30	23
KCL460505	FS10 - FX15	47	32	18
KCL460470	Calsonic - Seiko Seiki	50	35	20
KCL460505	Calsonic - Seiko Seiki	47	32	18
KCL588716	Seiko Seiki SS	62	40	20,6
KCL460202	York	55	30	23

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- BLACHY NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY -

KNS533072		KNS591053	
	Sanden SD 7B10 Blacha na zawór		Blacha na zawór Przy parowniku
KNS591054		KNS879102	
	Blacha na zawór		Blacha na zawór Przy parowniku
KNS265036			
	Blacha na zawór		

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

SKP080231		SKP080113	
SKP080116		30301052	
30301049		303011671	
30301018		30301154	

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

30301035 	K 36 – 12V 560 x 204 mm (303010201 – 24V)	30301008 	KT 55 – 12/24V
30301075 	K 50 – 12/24V 650 x 255 mm	30301101 	KT 64 – 12V 650 x 350 x 37mm (30301114 – 24V)
30301011 	K 62 – 12V 750 x 205 mm (30301047 – 24V)	303010092 	K 65 – 12V 1000 x 203 x 134mm (30301164 – 24V)
30301082 	K 72 – 12V 950 x 306 mm (30301083 – 24V)	303010362 	K 72 – 12V 950 x 306 mm Z filtrem (30301079 – 24V)

30301023		30301232	
	K 80 – 12/24V 1170 x 204 x 140,5mm		K 92 – 24V
30301111		30301097	
	KT 105 – 12V (30301112 – 24V)		KT 165 – 12V (30301098 – 24V)
SKS310011		SKP310065	
	Standardowy		585 x 358 x 25mm
SKP310172		SKP310085	
	470 x 650 x 25mm		550 x 350 x 20mm

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.







ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- SKRAPLACZE UNIWERSALNE -

SKP310102 	Uniwersalny 450 x 350 x 17mm	SKP100821 	Uniwersalny 500 x 309 x 20mm
SKB311513 	Uniwersalny 580 x 310 x 16mm MFC1058AE	SKB311516 	Uniwersalny 460 x 360 x 16mm MFC2046AE
SKB311534 	Uniwersalny 540 x 310 x 16mm MFC1054AE	SKB311535 	Uniwersalny 540 x 310 x 25mm MFCW1054AE
SKB311536 	Uniwersalny 580 x 361 x 16mm MFC2058AE	SKB311537 	Uniwersalny 680 x 361 x 16mm MFC2068AE


„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311347	13000 Kcal ; Przyłącza: G12 - G10 Flara



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311348	13000 Kcal ; Przyłącza: G10 - G8 Flara


„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311349	13000 Kcal ; Przyłącza: G12 - G8 Flara



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311486	13000 Kcal ; Przyłącza: G16 - G8 Flara


„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311350	21000 Kcal ; Przyłącza: G16 - G12 Flara



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311351	21000 Kcal ; Przyłącza: G10 - G10 Flara


„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



NUMER KATALOGOWY:	Opis:
SKS311352	28000 Kcal ; Przyłącza: G16 – G10 Flara

- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315005	190	12	5	740	✓		VA14-AP7C 34A
WES315006	190	12	5	740		✓	VA14-AP7/C-34S
WES315032	190	24	2.5	740	✓		VA14-BP7C 34A
WES315017	190	24	2.5	740		✓	VA14-BP7C 34S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315007	225	12	7.1	1060	✓		VA07-AP7/C 31A
WES589042	225	12	6	1000	✓		VA07-AP12/C 31A
WES315009	225	12	6	1000		✓	VA07-AP12C 31S
WES530009	225	24	3.5	1060	✓		VA07-BP7C 31A
WES315030	225	24	3.5	1060		✓	VA07-BP7C31S

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315029	255	12	8.7	1250	✓		VA11-AP7C 29A
WES315037	255	12	8.7	1250		✓	VA11-AP7C 29S
WES315028	255	24	4.7	1300	✓		VA11-BP7C 29A
WES315038	255	24	4.7	1300		✓	VA11-BP7C 29S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315022	255	12	8	1350	✓		VA11-AP7C 57A
WES315020	255	12	8	1350		✓	VA11-AP7C 57S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315001	280	12	8.7	1420	✓		VA09-AP12C 27A
WES315002	280	12	8.7	1420		✓	VA09-AP12C 27S
WES315004	280	24	4.5	1550	✓		VA09-BP12C 27A
WES315054	280	24	4.5	1550		✓	VA09-BP12C 27S

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315043	305	12	7	1460	✓		VA10-AP9C 25A
WES315044	305	12	7	1460		✓	VA10-AP9C 25S
WES315045	305	24	3.5	1460	✓		VA10-BP9C 25A
WES315046	305	24	3.5	1460		✓	VA10-BP9C 25S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315134	330	12	7.1	1750	✓		VA10-AP10/C-61A
WES315135	330	12	7.1	1750		✓	VA10-BP10/C-61A



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315140	305	24	3.5	1800	✓		VA10-BP50/C-61A

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315047	330	12	7.1	1750	✓		VA13-AP9C 35A
WES315048	330	12	7.1	1750		✓	VA13-AP9C 35S
WES315049	330	24	3.8	1770	✓		VA13-BP9C 35A
WES315050	330	24	3.8	1770		✓	VA13-BP9C 35S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES150471	330	12	7.1	1750	✓		VA13-AP9C 35A Packard



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315051	350	12	7	1760	✓		VA08-AP10C 23A
WES315052	350	12	7	1760		✓	VA08-AP10C 23S
WES315035	350	24	3.5	1800	✓		VA08-BP10C 23A
WES315053	350	24	3.5	1800		✓	VA08-BP10C 23S

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315069	385	12	11	2720		✓	VA18-AP51/C-41S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315056	385	12	17.4	3450		✓	VA18-AP70/LL 86S
WES315071	385	24	8.7	3540		✓	VA18-BP70/LL 86S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES150181	385	24	8.7	3540	✓		VA18-BP70/LL86A

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315079	385	12	7.5	2200	✓		VA18-AP10/C-41A
WES315082	385	24	3.8	2200	✓		VA18-BP10/C 41A
WES315055	385	24	3.8	2200		✓	VA18-BP10/C 41S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES150341	385	12	7.5	2200		✓	VA18-AP10/C-41S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315124	255	12	10.3	1800		✓	VA15-AP70/LL51S

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315180	255	24	7.3	1820		✓	VA15-BP70/LL39S
WES588590	255	24	7.5	1820	✓		VA15-BP70/LL39A



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES583167	280	24	8.7	2510	✓		VA03-BP70/LL37A
WES582457	280	24	8.7	2510		✓	VA03-BP70/LL37S



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315068	305	12	16.5	2780	✓		VA01-AP70/LL36A
WES315016	305	12	16.5	2780		✓	VA01-AP70/LL 36S
WES583262	305	24	9.4	2990	✓		VA01-BP70/LL36A
WES588325	305	24	9.4	2990		✓	VA01-BP70/LL 36S

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- WENTYLATORY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Średnica: (mm)	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Ssanie:	Nadmuch	Typ:
WES315132	305	24	8.5	-		✓	VA01-BP70/LL43S



OPASKI MOCUJĄCE: SKC053014

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- DMUCHAWY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS083006	12	13.5	600	3	002-A46-02
DMS082797	24	6.2	620	3	002-B46-02



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220006	12	21.1	880	3	006-A45-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS885881	12	21.2	890	3	006-A45-22
DMS220028	24	11.5	1000	3	006-B45-22

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- DMUCHAWY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220037	12	26	1020	3	006-A40-22
DMS082986	12	15.5	800	3	006-A46-22
DMS082835	24	8	850	3	006-B46-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS088929	12	17.5	720	3	008-A45-02
DMS088936	24	9	720	3	008-B45-02
DMS220001	12	11	630	3	008-A46-02
DMS220002	24	6	650	3	008-B46-02



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220073	12	17.5	720	3	008-A45/D-02
DMS220074	12	11	630	3	008-A46/D-02

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- DMUCHAWY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220094	24	17	1160	1	006-B39-22
DMS220014	12	26	1020	1	006-A40-22
DMS220123	24	13.5	1050	1	006-B40-22
DMS220124	24	16.7	1160	1	006-B50-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS088594	24	17	1190	3	006-B39-22
DMS082665	24	13.5	1050	3	006-B40-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220010	24	9	750	3	008-B45/T-02

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- DMUCHAWY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220072	24	16.7	1160	3	006-B50-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220061	24	13	1050	1	009-B40-22



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m ³ /h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220101	24	13	1050	3	009-B40-22
DMS220082	24	12.5	1020	4	009-B45-22


„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220115	24	9	750	4	008-B40-02



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS082839	12	22.5	740	3	004-A41-28S
DMS082838	12	22.5	740	3	004-A42-28D
DMS083157	24	7.5	650	3	004-B43-28S
DMS083158	24	7.5	650	3	004-B44-28D



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220005	12	19	530	1	009-A70-74D
DMS220025	12	19	530	3	009-A70-74D

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- DMUCHAWY STANDARDOWE -



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220017	12	7.6	310	1	001-A07-01D
DMS220018	12	7.6	310	1	001-A07-01S
DMS220019	24	4.2	310	1	-
DMS220020	24	4.2	310	1	-



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220016	12	17.5	770	3	007-A42-32D
DMS220031	24	9.5	810	3	007-B42-32D
DMS220021	24	6	715	1	007-B44-32D



NUMER KATALOGOWY:	Volt:	Natężenie (A)	Wydajność: (m³/h)	Liczba biegów:	Typ:
DMS220026	12	19	490	3	-
DMS220027	24	9.5	530	3	-

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZAWORY ROZPRĘŻNE -



A - WLOT

B - WYLOT

C - PRZEPUSTOWOŚĆ

ZAW589012 	A: Flara B: Flara C: 2 tony	ZAW530008 	A: Flara B: Flara C: 2 tony
ZAW555012 	A: O.Ring B: O.Ring C: 1,5 tony	ZAW588985 	A: O.Ring B: O.Ring C: 1,5 tony
ZAW215016 	A: O.Ring B: O.Ring C: 1,5 tony	ZAW215017 	A: O.Ring B: O.Ring C: 1,5 tony

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZAWORY ROZPRĘŻNE -



A - WLOT

B - WYLOT

C - PRZEPUSTOWOŚĆ

ZAW589014 	A: O.Ring B: O.Ring C: 2 tony	ZAB215009 	A: O.Ring B: O.Ring C: 2 tony
ZAB589004 	A: O.Ring B: O.Ring C: 2 tony	ZAB890412 	A: Flara B: Flara C: 2 tony
ZAB215102 	A: O.Ring B: O.Ring C: b.d.		

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE - STANDARD -



FIO288976 	H: 195mm Ø: 64mm A: 3/8"24UNF-2B In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO652044 	H: 200mm Ø: 64mm A: czujnik R12 B: 1/8"NPT In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO652045 	H: 200mm Ø: 64mm A: 3/8"24UNF-2B B: 1/8"NPT In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO652048 	H: 200mm Ø: 64mm A: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO652006 	H: 200mm Ø: 64mm A: czujnik R12 B: port HP In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO652011 	H: 200mm Ø: 64mm A: port HP B: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO502003 	H: 200mm Ø: 64mm B: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO502002 	H: 200mm Ø: 64mm A: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE - STANDARD -



FIO777002		H: 210mm Ø: 64mm A: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO652001		H: 170mm Ø: 76mm B: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO282254		H: 230mm Ø: 76mm A: 3/8"24UNF-2B B: 1/8" In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO822541		H: 230mm Ø: 76mm A: 3/8"24UNF-2B In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO889791		H: 230mm Ø: 76mm A: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO889792		H: 230mm Ø: 76mm B: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIO652146		H: 230mm Ø: 76mm B: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A	FIO652015		H: 200mm Ø: 64mm A: czujnik R12 In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE - STANDARD -



FIO652019		FIO652183	
	H: 200mm Ø: 76mm In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A		H: 200mm Ø: 76mm In: 5/8"18UNF-2A Out: 5/8"18UNF-2A
FIA232015		FID520571	
	Uniwersalny		H: 146mm Ø: 77mm In: 3/4"16UNF (1/2"SAE) Out: 3/4"16UNF (1/2"SAE)
FID522301		FID521761	
	H: 140mm Ø: 77mm In: 3/4"16UNF-2A O.R. Out: 3/4"16UNF-2AO.R.		H: 166mm Ø: 77mm In: 7/8"14UNF-2A O.R. Out: 7/8"14UNF-2A O.R.

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE Danfoss, Castel -



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Wymiary: (mm)		Pojemność:	Typ:
FIC652049	1/4"SAE-11,08mmØe	L:145	D:54	130cc	DCL 082
FIC652265	3/8"SAE-15,84mmØe	L:158	D:54	130cc	DML 083
FIC652266	1/2"SAE-19,01mmØe	L:166	D:54	130cc	DML 084
FIC652235	3/8"SAE-15,84mmØe	L:167	D:76	250cc	DML 163
FIC652184	1/2"SAE-19,01mmØe	L:175	D:76	250cc	DML 164
FIC652236	5/8"SAE-22,18mmØe	L:184	D:76	250cc	DML 165
FIC652267	3/4"SAE-25,36mmØe	L:182	D:76	250cc	DML 166
FIC652239	3/8"SAE-15,84mmØe	L:243	D:76	500cc	DML 303
FIC652237	1/2"SAE-19,01mmØe	L:251	D:76	500cc	DML 304
FIC652238	5/8"SAE-22,18mmØe	L:260	D:76	500cc	DML 305



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Wymiary: (mm)		Pojemność:	Typ:
FIC652104	1/2"SAE-19,01mmØe	L:174	D:73	250cc	4316/4
FIC520552	1/2"SAE-19,01mmØe	L:187	D:91	500cc	4332/4
FIC520562	5/8"SAE-22,18mmØe	L:187	D:91	500cc	4332/5
FIC652089	1/2"SAE-19,01mmØe	L:220	D:91	670cc	4041/4
FIC652069	5/8"SAE-22,18mmØe	L:231	D:91	670cc	4341/5
FIC652070	3/4"SAE-25,36mmØe	L:232	D:91	670cc	4341/6

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE Danfoss, Hansa -



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Wymiary: (mm)		Pojemność:	Typ:
FIC652259	3/8"SAE-15,84mmØe	L:150	D:52	250cc	133.310Multiplex
FIC652144	3/8"SAE-15,84mmØe	L:170	D:75	250cc	134.310Multiplex
FIC652140	1/2"SAE-19,01mmØe	L:175	D:75	250cc	134.312Multiplex
FIC520541	3/8"SAE-15,84mmØe	L:245	D:75	500cc	135.310Multiplex
FIC520551	1/2"SAE-19,01mmØe	L:250	D:75	500cc	135.312Multiplex
FIC520561	5/8"SAE-22,18mmØe	L:260	D:75	500cc	135.316Multiplex
FIC652233	5/8"SAE-22,18mmØe	L:225	D:95	1100cc	106.316Multiplex
FIC652111	5/8"SAE-22,18mmØe	L:295	D:95	1100cc	107.316Multiplex
FIC652112	3/4"SAE-25,36mmØe	L:303	D:95	1100cc	107.320Multiplex
FIC652113	7/8"SAE-31,70mmØe	L:307	D:95	1100cc	107.327Multiplex



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Wymiary: (mm)		Pojemność:	Typ:
FIC652172	3/8" ORS	L:154	D:76	250cc	DML 163 FS
FIC652173	1/2" ORS	L:175	D:76	250cc	DML 164 FS
FIC652174	3/8" ORS	L:243	D:76	500cc	DML 303 FS
FIC652175	1/2" ORS	L:251	D:76	500cc	DML 304 FS
FIC652201	5/8" ORS	L:230	D:80	500cc	DML 305 FS "TK"
FIC652202	In:5/8"ORS Out:1/2"ORS	L:220	D:93	750cc	DO 535 "TK"

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.


ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- FILTRY OSUSZACZE Hansa -



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Wymiary: (mm)		Pojemność:	Typ:
FIZ652182	3/8"SAE-15,84mmØe	L:125	D:76	541cc	134.610
FIZ652188	1/2"SAE-19,01mmØe	L:135	D:75	565cc	134.612
FIZ652186	1/2"SAE-19,01mmØe	L:232	D:75	1024cc	135.612
FIZ652185	5/8"SAE-22,18mmØe	L:232	D:75	1024cc	135.616

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- UCHWYTY FILTRÓW -

FIU830041		FIU850211	
FIU850236		FIU850260	
FIU850232			

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- CZUJNIKI CIŚNIENIA -

CCU688981		CCU656067	
	Opis: męski H.P. : 27,0		Opis: męski H.P. : 32,0
CCU689076		CCU890761	
	Opis: żeński R 134a H.P. : 25,0 kg/cm ³		Opis: żeński R 134a H.P. : 27,0 kg/cm ³
CCU050084		CCU656001	
	Opis: męski R 134a H.P. : 27,0 kg/cm ³ M.P. : 15,0 kg/cm ³		Opis: żeński R 134a H.P. : 27,0 kg/cm ³ M.P. : 15,0 kg/cm ³
CCU560011		CCU656004	
	Opis: żeński R 134a H.P. : 27,0 kg/cm ³ M.P. : 15,0 kg/cm ³		Opis: żeński R 134a H.P. : 27,0 kg/cm ³ M.P. : 15,0 kg/cm ³
CCU656035			
	Opis: TM 26/ TM 31		

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- CZUJNIKI CIŚNIENIA -

CCU656034	Opis: TM 26/TM 31 H.P. : Włączanie: 23,5 kg/cm³ Wyłączanie: 16,5 kg/cm³	CCS656052	Opis: Webasto L.P.
			
CCS656051	Opis: Webasto H.P. Włączanie: 23,5 kg/cm³ Wyłączanie: 16,5 kg/cm³		
			

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- TERMOSTATY -

EET037092		EET240010	
	Dł. Lancy: 190+680mm		Dł. Lancy: 1200mm Dł. Gwintu: 12mm Wsuwki: 3 K57L7605000
EET056934		EET082449	
	Dł. Lancy: 630mm Dł. Gwintu: 12mm Wsuwki: 2 K55L7505		Dł. Lancy: 1530mm Dł. Gwintu: 23mm Wsuwki: 2 K55L7513
EET055006		EET083646	
	Dł. Lancy: 920mm Dł. Gwintu: 12mm Wsuwki: 2 K55L7501		Dł. Lancy: 420mm Dł. Gwintu: 6mm Wsuwki: 2 K50L9427
EET006021		EET240006	
	Dł. Lancy: 210mm Dł. Gwintu: 6mm Wsuwki: 2 K50L9421 - 93162710		Dł. Lancy: 1500mm Dł. Gwintu: 14mm Wsuwki: 2 K55L7508

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- TERMOSTATY -

EET240007		EET240021	
	Dł. Lancy: 900mm Dł. Gwintu: 12mm Wsuwki: 2 K50L9415		Dł. Lancy: 600mm Dł. Gwintu: b.d. Wsuwki: 2 A463122030
EET240022		EET240023	
	Dł. Lancy: 450mm Dł. Gwintu: b.d. Wsuwki: 2 A463004030		Dł. Lancy: 800mm Dł. Gwintu: 7mm Wsuwki: 2 K50L9417

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- HOLDERSY i OPASKI-



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNN309261	5/16"	G 6
KNN509262	13/32"	G 8
KNN709263	1/2"	G 10
KNN909271	5/8"	G 12

NA WĘŻE O ZREDUKOWANEJ ŚREDNICY		
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNN677046	5/16"	G 6
KNN677047	13/32"	G 8
KNN677048	1/2"	G 10
KNN677049	5/8"	G 12



NA WĘŻE REFRIMASTER

NUMER KATALOGOWY:	Opis:
KNE666062	G 6
KNE666063	G 8
KNE666064	G 10
KNE666065	G 12



NA WĘŻE FRIGOSTAR

NUMER KATALOGOWY:	Opis:
KNE666025	G 6
KNE666032	G 8
KNE666033	G 10
KNE666026	G 12

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - FLARA - 180°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH306321	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS306321	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH506421	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS506421	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647039	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS647039	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649016	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649016	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - FLARA - 45°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643004	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS643004	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH506423	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS506423	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647040	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS647040	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649017	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649017	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - FLARA - 90°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643016	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS643016	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH645021	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS645021	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647041	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS647041	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649018	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649018	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - O.RING - 180°



KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - O.RING - 45°



KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - O.RING - 90°



KOŃCÓWKA ŻEŃSKA - O.RING - 360°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH306361	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS306361	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH506461	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS506461	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH706561	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS706561	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649004	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649004	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH306363	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS306363	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH506463	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS506463	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH706563	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS706563	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649008	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649008	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH306365	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS306365	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH506465	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS506465	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH706565	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS706565	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649019	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KZS649019	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643023	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




ŻEŃSKA - O.RING - 45° - PORT R134a




ŻEŃSKA - O.RING - 90° - PORT R134a



ŻEŃSKA - O.RING - 90°



ŻEŃSKA - O.RING - 90° - PORT R134a



ŻEŃSKA - O.RING - 90° - PORT R134a

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH643015	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KZS643015	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KZH645015	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZS645015	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZH647034	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
KZS647034	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH643003	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KZS643003	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KZH645002	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZS645002	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZH647001	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
KZS647001	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH643008	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZS643008	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH645007	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZS645007	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647011	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZS647011	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH650077	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KZS650077	7/8"14UNF-2B	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS643002	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KZS645012	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZS647030	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS645018	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KZS647037	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




ŻEŃSKA - 180° - ROTOLOCK

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS560342	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KZS706110	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KZS649010	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12




ŻEŃSKA - 45° - ROTOLOCK

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS560476	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KZS647003	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KZS960478	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12




ŻEŃSKA - 90° - ROTOLOCK

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS560354	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KZS706107	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KZS649003	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12




ŻEŃSKA - 90° - ROTOLOCK

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS560475	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KZS647004	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KZS960360	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12



**ŻEŃSKA - 90° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS645004	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KZS647007	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10



**ŻEŃSKA - 90° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS645013	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KZS647002	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




**ŻEŃSKA - 180° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH647028	1" 14UNS - 2B/HP	1/2"	G 10




**ŻEŃSKA - 180° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS560393	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KZS760394	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10
KZS960361	1" 14UNS - 2B/LP	5/8"	G 12



**ŻEŃSKA - 90° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS645008	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KZS647033	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10



**ŻEŃSKA - 45° - ROTOLOCK
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS645005	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KZS647009	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10
KZS060362	1" 14UNS - 2B/LP	5/8"	G 12

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-



ZŁĄCZKA Z PORTEM R12

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH643019	5/16"	G 6
KZS643019	5/16"	G 6
KZH645025	13/32"	G 8
KZS645025	13/32"	G 8
KZH647042	1/2"	G 10
KZS647042	1/2"	G 10
KZH649023	5/8"	G 12
KZS649023	5/8"	G 12

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH650856	5/16"	G 6
KZS650856	5/16"	G 6
KZH650750	13/32"	G 8
KZS650750	13/32"	G 8
KZH650675	1/2"	G 10
KZS650675	1/2"	G 10
KZH650857	5/8"	G 12
KZS650857	5/8"	G 12



ZŁĄCZKA REDUKCYJNA

ZŁĄCZKA Z PORTEM R134a

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH650140	5/16" - 13/32"	G6-G8
KZH650141	13/32" - 1/2"	G8-G10
KZH650142	1/2" - 5/8"	G10-G12

NUMER KATALOGOWY:	Port:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH643018	HP	5/16"	G 6
KZS643018	HP	5/16"	G 6
KZH560353	HP	13/32"	G 8
KZS560353	HP	13/32"	G 8
KZH647006	LP	1/2"	G 10
KZS647006	LP	1/2"	G 10
KZH060477	LP	5/8"	G 12
KZS060477	LP	5/8"	G 12


„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com




NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH650143	5/16"	G 6
KZS650143	5/16"	G 6
KZH650144	13/32"	G 8
KZS650144	13/32"	G 8
KZH650145	1/2"	G 10
KZS650145	1/2"	G 10
KZH650146	5/8"	G 12
KZS650146	5/8"	G 12



ZŁĄCZKA REDUKCYJNA

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH650318	5/16" - 13/32"	G12-G10-G12
KZH650375	13/32" - 1/2"	G10-G12-G10



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643223	5/16"	G 6
KNH645225	13/32"	G 8
KNH647235	1/2"	G 10
KNH649219	5/8"	G 12


„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com




MĘSKA - O.RING - 180°



MĘSKA - O.RING - 45°



MĘSKA - O.RING - 90°



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH306381	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZS306381	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZH645022	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZS645022	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZH706581	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZS706581	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZH649020	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12
KZS649020	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH306383	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZS306383	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZH645023	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZS645023	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZH647013	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZS647013	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZH649021	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12
KZS649021	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZH306385	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZS306385	5/8" 18UNF-2A	5/16"	G 6
KZH506485	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZS506485	3/4" 18UNS-2A	13/32"	G 8
KZH706585	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZS706585	7/8" 18UNS-2A	1/2"	G 10
KZH649022	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12
KZS649022	1" 16UNS-2A	5/8"	G 12

MĘSKA - O.RING - 90° - PORT R134a

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647005	7/8" 18UNS-2A/LP	5/16"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




MĘSKA - O.RING WEWN.- 180°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643030	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH645032	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647056	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KZH649030	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



MĘSKA - O.RING WEWN.- 45°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643031	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH645033	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647057	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10



MĘSKA - O.RING WEWN.- 90°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węza:	Opis:
KZH643032	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KZH645034	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KZH647058	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
90° - PORT R134a LP**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647019	1/2"	G 10

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
180°**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647016	1/2"	G 10
KZS649011	5/8"	G 12

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
45°**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647012	1/2"	G 10

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
90°**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647027	1/2"	G 10
KZS649012	5/8"	G 12

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
180° - PORT R134a LP**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647021	1/2"	G 10

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
45° - PORT R134a LP**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647035	1/2"	G 10

**NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY
90° - PORT R134a LP**



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS647015	1/2"	G 10

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław


Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com


serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY - 180°

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS643010	5/16"	G 6




NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY - 45°

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS643007	5/16"	G 6



NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY - 90°

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS643014	5/16"	G 6



NA ZAWÓR ROZPRĘŻNY - 90°

NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KZS643009	5/16"	G 6

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19 , 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




FRIGO - 180° - FLARA - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643225	7/16"20UNF-2B/G4	5/16"	G 6
KNH643201	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH643226	5/8"18UNF-2B/G6	13/32"	G 8
KNH645201	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH645232	3/4"16UNF-2B/G8	1/2"	G 10
KNH647201	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH647228	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNH649201	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12




FRIGO - 45° - FLARA - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643202	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH645202	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH647202	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH649202	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - FLARA - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643227	7/16"20UNF-2B/G4	5/16"	G 6
KNH643203	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH645203	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH645221	3/4"16UNF-2B/G8	1/2"	G 10
KNH647203	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH649203	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - FLARA - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH647204	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




FRIGO - 180° - O.RING - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643204	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH645204	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH647205	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH649204	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KNH647229	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12




FRIGO - 45° - O.RING - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643205	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH645205	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH645222	3/4"16UNF-2B/G8	1/2"	G 10
KNH647206	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH647230	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNH649205	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - O.RING - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643206	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNH645206	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNH645223	3/4"16UNF-2B/G8	1/2"	G 10
KNH647207	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10
KNH647231	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNH649206	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - O.RING - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH647208	7/8"14UNF-2B	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




**FRIGO - 180° - O.RING - ŻEŃSKA
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH150606	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KNH645227	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KNH645228	3/4"16UNF-2B/G8/HP	1/2"	G 10
KNH647237	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
KNH647238	7/8"14UNF-2B/G10/LP	5/8"	G 12



**FRIGO - 45° - O.RING - ŻEŃSKA
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645229	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KNH647239	3/4"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10



**FRIGO - 90° - O.RING - ŻEŃSKA
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH950606	5/8"18UNF-2B/HP	5/16"	G 6
KNH645230	3/4"16UNF-2B/HP	13/32"	G 8
KNH645231	3/4"16UNF-2B/G8/HP	1/2"	G 10
KNH647240	7/8"14UNF-2B/LP	1/2"	G 10
KNH647241	7/8"14UNF-2B/G10/LP	5/8"	G 12

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-



FRIGO - 180° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645207	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KNH647209	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KNH649207	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12



FRIGO - 45° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645208	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KNH647210	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KNH649216	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645209	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KNH647211	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10
KNH649209	1" 14UNS - 2B	5/8"	G 12




FRIGO - 90° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645210	1" 14UNS - 2B	13/32"	G 8
KNH647212	1" 14UNS - 2B	1/2"	G 10



**FRIGO - 180° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645215	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KNH647219	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10
KNH649221	1" 14UNS - 2B/LP	5/8"	G 12



**FRIGO - 90° - ROTOLOCK - ŻEŃSKA
PORT R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645216	1" 14UNS - 2B/HP	13/32"	G 8
KNH647220	1" 14UNS - 2B/LP	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-


ZŁĄCZKA FRIGO - 180°



ZŁĄCZKA FRIGO - typ „T”




ZŁĄCZKA FRIGO - PORT R134a HP




ZŁĄCZKA FRIGO - PORT R134a LP




ZŁĄCZKA FRIGO - typ „Y”



ZŁĄCZKA FRIGO - 90°



ZŁĄCZKA FRIGO - FRIGOCLICK



NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643210	5/16"	G 6
KNH645214	13/32"	G 8
KNH647216	1/2"	G 10
KNH649210	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643228	5/16"	G 6
KNH645233	13/32"	G 8
KNH647234	1/2"	G 10
KNH649222	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643213	5/16"	G 6
KNH645217	13/32"	G 8
KNH647233	1/2"	G 10
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH647221	1/2"	G 10
KNH649211	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH645224	13/32"	G 8
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643224	5/16"	G 6
KNH645226	13/32"	G 8
KNH647236	1/2"	G 10
KNH649220	5/8"	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643223	5/16"	G 6
KNH645225	13/32"	G 8
KNH647235	1/2"	G 10
KNH649219	5/8"	G 12

„ AUTO KLIMAT ” Sp. z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




FRIGO - 180° - MĘSKA - O.RING

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643207	5/8"18UNF-2A	5/16"	G 6
KNH643221	5/8"18UNF-2A/G6	13/32"	G 8
KNH645211	3/4"16UNF-2A	13/32"	G 8
KNH647213	7/8"18UNS-2A	1/2"	G 10




FRIGO - 45° - MĘSKA - O.RING

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643208	5/8"18UNF-2A	5/16"	G 6
KNH645212	3/4"18UNS-2A	13/32"	G 8
KNH647214	7/8"18UNS-2A	1/2"	G 10




FRIGO - 90° - MĘSKA - O.RING

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643209	5/8"18UNF-2A	5/16"	G 6
KNH643222	5/8"18UNF-2A/G6	13/32"	G 8
KNH645213	3/4"16UNF-2A	13/32"	G 8
KNH647215	7/8"18UNS-2A	1/2"	G 10
KNH647232	7/8"18UNS-2A/G10	5/8"	G 12



FRIGO - 180° - NA ZAWÓR

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643211	-	5/16"	G 6
KNH647217	-	1/2"	G 10
KNH649218	-	5/8"	G 12



FRIGO - 90° - NA ZAWÓR

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNH643212	-	5/16"	G 6
KNH647218	-	1/2"	G 10

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM


autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-



**KOŃCÓWKA BUS - 180°
ŻEŃSKA - O.RING**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679104	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNK679204	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNK679304	7/8"14UNS-2B	1/2"	G 10
KNK679609	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNK679403	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KNK679618	1"1/16 14UNS-2B/G12	7/8"	G 16



**KOŃCÓWKA BUS - 45°
ŻEŃSKA - O.RING**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679105	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNK679205	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNK679305	7/8"14UNS-2B	1/2"	G 10
KNK679610	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNK679404	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KNK679611	1"1/16 14UNS-2B/G12	7/8"	G 16



**KOŃCÓWKA BUS - 90°
ŻEŃSKA - O.RING**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679106	5/8"18UNF-2B	5/16"	G 6
KNK679206	3/4"16UNF-2B	13/32"	G 8
KNK679306	7/8"14UNS-2B	1/2"	G 10
KNK679612	7/8"14UNF-2B/G10	5/8"	G 12
KNK679405	1"1/16 14UNS-2B	5/8"	G 12
KNK679613	1"1/16 14UNS-2B/G12	7/8"	G 16



**KOŃCÓWKA BUS - 180°
ŻEŃSKA - O.RING - R134a LP**

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679408	1"1/16 14UNS-2B/ G12/LP	7/8"	G 16

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.


ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)


WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com


- ZŁĄCZKI i KOŃCÓWKI-




**KOŃCÓWKA BUS - 90°
ŻEŃSKA - O.RING - R134a HP**




**KOŃCÓWKA BUS - 90°
ŻEŃSKA - O.RING - R134a LP**




**KOŃCÓWKA BUS - 180°
MĘSKA - O.RING**



**KOŃCÓWKA BUS - 45°
MĘSKA - O.RING**



**KOŃCÓWKA BUS - 90°
MĘSKA - O.RING**



ZŁĄCZKA BUS - 180°

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679313	7/8" 14UNF-2B/ G10/HP	7/8"	G 16

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679410	1"1/16 14UNS-2B/ G12/LP	7/8"	G 16
KNK679411	1"1/16 14UNS-2B/ G12/LP	1"1/8	G 20

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679107	5/8" 18UNS - 2A	5/16"	G 6
KNK679207	3/4" 18UNS - 2A	13/32"	G 8
KNK679307	7/8" 18UNS - 2A	1/2"	G 10

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679108	5/8" 18UNS - 2A	5/16"	G 6
KNK679208	3/4" 18UNS - 2A	13/32"	G 8
KNK679308	7/8" 14UNS - 2A	1/2"	G 10

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679109	5/8" 18UF - 2A	5/16"	G 6
KNK679209	3/4" 18UNS - 2A	13/32"	G 8
KNK679309	7/8" 14UNS - 2A	1/2"	G 10

NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Rozmiar Węża:	Opis:
KNK679002	-	3/16"	G 4
KNK679110	-	5/16"	G 6
KNK679210	-	13/32"	G 8
KNK679310	-	1/2"	G 10
KNK679406	-	5/8"	G 12
KNK679503	-	7/8"	G 16
KNK679504	-	1"1/8	G 20

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- ADAPTERY -



NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Opis:
KNS082781	3/4" F x 7/8" M	-
KNS081187	7/8" F x 3/4" M	-
KNS080467	5/8" F x 7/8" M	-
KNS082972	5/8" F x 3/4" M	-
KNS080117	1" 1/16 F x 7/8" M	-
KNS052329	7/8" F x 1" 1/16 M	-
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Opis:
KNS052306	3/4" 16UNF	G 8
KNS081187	7/8" 14UNF	G 10
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	
KNS650150	5/8" 18UNF-2B-5/8" 18U	
KNS650151	3/4" 16UNF-2B-3/4" 16U	
KNS650152	7/8" 14UNF-2B-7/8" 14U	
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Opis:
KNS009221	-	G 6
KNS009222	-	G 8
KNS009223	-	G 10
KNS080929	-	G 12
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	
KNS050095	1" 14UNS-2B x 3/4" 16UNF	
KNS050094	1" 14UNS-2B x 7/8" 14UNF	
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	
KNS650042	1" 14UNS-2B x 3/4" 16UNF	
KNS650041	1" 14UNS-2B x 7/8" 14UNF	
NUMER KATALOGOWY:	Gwint:	Opis:
KNS650472	5/8" 18UNF	G 6
KNS650471	3/4" 16UNF	G 8
KNS650280	7/8" 14UNF	G 10

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- WEŻE KLIMATYZACYJNE -



GOOD - YEAR 4826
R12 oraz R134a

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Weża:	Opis:
WCH641082	Ø 7,80-8,60 x 18,30-19,80	5/16"	G 6
WCH641083	Ø 10,20-11,10 x 22,20-23,80	13/32"	G 8
WCH641084	Ø 12,40-13,60 x 24,60-26,20	1/2"	G 10
WCH641085	Ø 15,60-16,80 x 27,80-29,40	5/8"	G 12



GOOD - YEAR 4828
R134a

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Weża:	Opis:
WCH641075	Ø 7,75-8,51 x 17,50-19,05	5/16"	G 6
WCH641076	Ø 10,29-11,05 x 21,40-23,00	13/32"	G 8
WCH641077	Ø 12,45-13,21 x 23,80-25,40	1/2"	G 10
WCH641078	Ø 15,62-16,38 x 27,00-28,55	5/8"	G 12



GOOD - YEAR 4890
węża o zredukowanej
średnicy

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Weża:	Opis:
WCZ641098	Ø 8,0 x 14,7	5/16"	G 6
WCZ641099	Ø 10,5 x 17,3	13/32"	G 8
WCZ641100	Ø 12,7 x 19,4	1/2"	G 10
WCZ641101	Ø 16,0 x 23,6	5/8"	G 12



MANULI - REFRISTAR
R134a

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Weża:	Opis:
WCP641109	Ø 4,8 x 13,0	3/16"	G 4
WCP641110	Ø 8,0 x 17,2	5/16"	G 6
WCP641111	Ø 10,5 x 19,3	13/32"	G 8
WCP641112	Ø 12,7 x 23,4	1/2"	G 10
WCP641113	Ø 16,0 x 27,3	5/8"	G 12
WCP641114	Ø 22,0 x 31,2	7/8"	G 16
WCP641115	Ø 28,0 x 38,0	1,1/8"	G 20



MANULI - REFRIMASTER
R134a

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Weża:	Opis:
WCR641091	Ø 8,0 x 12,7	5/16"	G 6
WCR641092	Ø 10,5 x 16,0	13/32"	G 8
WCR641093	Ø 13,0 x 18,1	1/2"	G 10
WCR641094	Ø 16,0 x 21,7	5/8"	G 12

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com



**WĄŻ FRIGOSTAR
R134a**

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Rozmiar Węża:	Opis:
WCF641018	Ø 8,0 x 16	5/16"	G 6
WCF641037	Ø 10,5 x 18,8	13/32"	G 8
WCF641038	Ø 12,7 x 21,5	1/2"	G 10
WCF641019	Ø 16,1 x 24,1	5/8"	G 12



OSŁONA TERMICZNA

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Opis:
WCO788002	Ø 20	G 6
WCO641009	Ø 26	G 8
WCO641010	Ø 30	G 10-12



**OSŁONA WĘŻY
KLIMATYZACYJNYCH**

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:	Opis:
WCO664058	-	G 6
WCO664057	-	G 8-10-12



**RURA WEBASTO
KARTONOWO-ALUMINIOWA**

NUMER KATALOGOWY:	Wymiary:
WCA280176	Ø 45
WCA003201	Ø 50
WCA173208	Ø 55
WCA003202	Ø 60
WCA003222	Ø 65
WCA089055	Ø 70
WCA003204	Ø 80

„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- O.RINGI STANDARDOWE -

ORI188982		ORI188983	
	G 6 - 5/16"		G 8 - 13/32"
ORI188984		ORI188997	
	G 10 - 1/2"		G 12 - 5/8"
ORI701001		ORI701003	
			Na czujnik ciśnienia żeński
ORI701004		ORI701008	
	Na czujnik ciśnienia męski		Sanden R12 - R134a Strona „Suc” niska
ORI701009			
	Sanden R12 - R134a Strona „Disc” wysoka		

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.



ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- O.RINGI STANDARDOWE -

ORI701093		ORI701094	
	Zexel R134a DK „D” 20szt. w komplecie		Zexel R134a DK „S” 20szt. w komplecie
ORI701035		ORI701007	
	Harrison Radial 4 20szt. w komplecie		Harrison A6 / V5
ORS882696			
	York O.Ring Teflonowy		


„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KNS500301	<i>Kapturek na port serwisowy HP "JRA"</i> Audi, Mazda, Ford, Mitsubishi, Honda, Nissan, Hyundai, Subaru, Isuzu, Suzuki	KNS500302	<i>Kapturek na port serwisowy HP std.</i> Alfa Romeo, MB, BMW, Nissan, Citroen, Peugeot, Ford, Porsche, Honda, Rover
			
KNS500303	<i>Kapturek na port serwisowy HP</i> Audi, Mazda, Fiat, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Isuzu, Renault, Jaguar, Suzuki	KNS500311	<i>Kapturek na port serwisowy LP "JRA"</i> Audi, Mazda, Ford, Mitsubishi, Honda, Nissan, Hyundai, Subaru, Isuzu, Suzuki
			
KNS500312	<i>Kapturek na port serwisowy LP</i> Alfa Romeo, MB, BMW, Nissan, Citroen, Peugeot, Ford, Porsche, Honda, Rover	KNS500313	<i>Kapturek na port serwisowy LP</i> Audi, Mazda, Fiat, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Isuzu, Renault, Jaguar, Suzuki
			
KNS650190	<i>Zaworek Schradera „JRA”</i> Standard, Isuzu, Audi, Mazda, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Subaru	KNS650341	<i>Zaworek Schradera R134a x GM</i> Standard, Opel
			
KNS650342	<i>Zaworek Schradera „SSV” 13mm</i> Standard	KNS650343	<i>Zaworek Schradera „SSV” 16mm</i> Standard
			

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.




ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

KNS650344	 Port serwisowy 16mm Chrysler	KNS650346	 Port serwisowy 16mm GM R134a Standard
KNS650347		KNS650348	
 Port serwisowy 16mm R134a Ford		 Port serwisowy 13mm R134a Ford	
KNS650349	 Port serwisowy 16mm GM R134a Standard Chrysler Ford	KNS650350	 Port serwisowy 13mm GM R134a Standard Chrysler Ford
KNS650351		KNS650376	
 Port serwisowy 16mm GM 7/16" Standard		 Zaworek Schradera R134a Citroen, Peugeot, Renault, Saab, Volvo	
KNS082703	 Kapturek na port serwisowy 1/4" Alfa Romeo, Ford, Audi, Jaguar, BMW, MB, Citroen, Fiat, Peugeot, Porsche	KNS088989	 Zaworek Schradera R134a Standard, Fiat, BMW, Alfa Romeo, Ford, Audi, Honda, Isuzu, Hyundai, Citroen

ORI701005		ORI701006	
	Fiat Punto G 6		Fiat Punto G 8
ORI701010		ORS701017	
	Fiat Punto H.P.		GM 3mm Ø 5/8"
ORS701018		ORS701019	
	GM 1,3mm Ø 5/8" Isuzu, MB, Opel		GM 1,3mm Ø 3/4" Isuzu, MB, Opel
ORS701076		ORS701077	
	O.R. GM Isuzu, MB, Opel		O.R. GM Mercedes Benz
ORS701078		ORS701079	
	O.R. GM Mercedes Benz		O.R. GM Mercedes Benz


„AUTO KLIMAT” Sp. z o.o.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

NSS807257		Zacisk do końcówek Frigoclic	NSS807255		Nożyce do węży Frigostar
NSS460058		Klucz do zaworków Schradera Uniwersalny	NSS460402		Klucz do zaworków Schradera SSV 13/16mm
NSS460127		Springlock G6	NSS460128		Springlock G8
NSS460129		Springlock G10	NSS460130		Springlock G12
KNB666002		Obejma G 6 Ø 20	KNB666038		Obejma G 8 Ø 22

KNB689097		KNB689098	
	Obejma G 10 Ø 26		Obejma G 12 Ø 28
OSS813044		OSS813042	
	Olej R134a <i>Icematic Castrol</i> PAG 150 0,25L		Olej R134a <i>Icematic Castrol</i> PAG 100 0,25L
OSS813043		CHS813059	
	Olej R134a <i>Icematic Castrol</i> PAG 46 0,25L	<i>Brak Zdjęcia</i>	Czynnik chłodniczy R134a 12kg
OZONATOR	Niszczy bakterie, pleśnie i grzyby, Likwiduje przykre zapachy, takie jak zapachy benzyny, dymu tytoniowego, stęchlizny, itp. Uwalnia pojazd od uporczywych insektów, pająków, Zamienia gazy takie jak tlenek węgla (CO) i tlenek azotu (NO), w gazy nieszkodliwe! <i>Zapobiega ALERGIOM!!!</i>		Urządzenie do chemicznej dezynfekcji - wysoka skuteczność - niszczy drobnoustroje chorobotwórcze - zapobiega infekcjom górnych dróg oddechowych
LAMPA UV		NSS181056	
	Lampa UV do wykrywania nieszczelności z akumulatorem - 12 diod - ładowarka - okulary		Nożyce do cięcia wężów klimatyzacyjnych

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

BREEZE BUS EVOLUTION



Automatyczna stacja do obsługi klimatyzatorów w autobusach i autokarach, pojazdach ciężarowych samochodach osobowych, dostawczych.

Wykonuje następujące czynności serwisowe w trybie automatycznym lub manualnym (tryb pracy określa serwisant) :

- Napełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym R-134a
- Napełnianie klimatyzacji olejem i barwnikiem ultrafioletowym. Trzy osobne zbiorniczki na nowy olej, barwnik UV oraz olej przepracowany każdy ma pojemność 500 ml
- Odessanie gazu i oleju z układu klimatyzacyjnego
- Separacja gazu od oleju oraz oczyszczenie gazu do powtórnego użycia
- Automatycznie uruchamiana grzałka czynnika chłodniczego
- Wykonanie głębokiej próżni w klimatyzacji, co pozwala na oczyszczenie układu A/C z wilgoci oraz na szybkie napełnienie układu A/C czynnikiem chłodniczym
- Funkcja płukania samochodowych układów klimatyzacyjnych

Masz pytania odnośnie tego produktu?

Dzwoń! tel. 509-175-480

CLEVER



Automatyczna stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej w pojazdach osobowych, dostawczych, ciężarowych, budowlanych, rolniczych oraz chłodni samochodowych.

- Napełnia klimatyzację czynnikiem chłodniczym R-134a
- Napełnia klimatyzację olejem oraz barwnikiem ultrafioletowym
- Odzyskuje czynnik chłodniczy z układów klimatyzacyjnych
- Oczyszcza i Separuje czynnik chłodniczy od oleju, barwnika UV oraz innych nieskondensowanych gazów
- Wykonuje głęboką próżnię w klimatyzacji co pozwala na oczyszczenie A/C z wilgoci oraz na szybkie napełnienie układu klimatyzacyjnego czynnikiem chłodniczym
- Wykonuje płukanie układu klimatyzacyjnego
- Wykonuje wewnętrzne płukanie stacji, co chroni ją przed zabrudzeniem i zablokowaniem

Masz pytania odnośnie tego produktu?

Dzwoń! tel. 509-175-480

BIPOWER – 24CR/P



STACJA BIPOWER– 24 CR/P z zasilaniem 230V i 12V

Urządzenie do odzysku, oczyszczania czynnika R-134a oraz napełniania samochodowych układów klimatyzacyjnych.

DOSKONAŁA DO PRACY Z MASZYNAMI ROLNICZYMI LUB NA WYJEŹDZIE

Masz pytania odnośnie tego produktu?

Dzwoń!

tel. 509-175-480

tomasz.kostyla@autoklimat.com

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

WIGAM HP-150 	Automatyczna stacja do obsługi klimatyzatorów w autobusach i autokarach, pojazdach ciężarowych samochodach osobowych, dostawczych. • Zaprojektowana do obsługi wielkogabarytowych układów A/C • Szybkość odzysku czynnika chłodniczego 1000 gr/min • Może pracować w skrajnych warunkach temperaturowych (45° C) • Odzysk gazu i jego oczyszczanie automatycznie • Próżnia/Test próżni automatycznie • Zrzut oleju przepracowanego automatycznie • Dozowanie oleju/barwnika UV automatycznie • Dozowanie czynnika chłodniczego automatycznie • Możliwość zaprogramowania automatycznego trybu pracy (odzysk-próżnia napełnianie) • Możliwość płukania układu A/C • Stacja jest dostosowana do pracy z czynnikami R134A/R404A/R407C • Baza danych na karcie SD Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480
STACJA DO PŁUKANIA FLUSH 1 	Profesjonalne urządzenie do płukania układów klimatyzacji po zatarciu kompresora, uszkodzeniu jednego z elementów układu lub po długotrwałym rozszczelnieniu. Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480 tomasz.kostyla@autoklimat.com
ZŁĄCZA REDUKCYJNE R1234yf 	Komplet narzędzi serwisowych- złącza wysokiej i niskiej strony- jest przeznaczony do obsługi klimatyzacji pojazdowych zawierających nowy czynnik chłodniczy R1234yf, bez potrzeby zakupu nowej stacji A/C. Dzięki tym złączkom serwisowym można podłączyć do układu każdą stację przystosowaną na czynnik R134a i prowadzić bezpiecznie cykl obsługi klimatyzacji, przystosowanej już do nowego czynnika R1234yf. W ofercie posiadamy dwa zestawy: komplet reduktorów prostych oraz komplet reduktorów kątowych. Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480 tomasz.kostyla@autoklimat.com

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

ZŁĄCZA REDUKCYJNE R1234yf 	Komplet narzędzi serwisowych- złącza wysokiej i niskiej strony- jest przeznaczony do obsługi klimatyzacji pojazdowych zawierających nowy czynnik chłodniczy R1234yf, bez potrzeby zakupu nowej stacji A/C. Dzięki tym złączom serwisowym można podłączyć do układu każdą stację przystosowaną na czynnik R134a i prowadzić bezpiecznie cykl obsługi klimatyzacji, przystosowanej już do nowego czynnika R1234yf. W ofercie posiadamy dwa zestawy: komplet reduktorów prostych oraz komplet reduktorów kątowych. Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480 tomasz.kostyla@autoklimat.com
AUTOCLIMA - PURE ZONE 	ULTRADŹWIĘKOWE I CHEMICZNE ODGRZYBIANIE UKŁADÓW KLIMATYZACJI Zasilanie 230V Cykl pracy ok. 15 minut SKUTECZNA DEZYNFEKCJA I ODŚWIEŻANIE Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480 tomasz.kostyla@autoklimat.com
KLIMATYZATOR U- GO! 	Główne zalety U-GO! Mobilność - klimatyzator można dowolnie przemieszczać! Brak kosztów montażu! Nie wymaga modyfikacji w samochodzie! Brak poboru paliwa! Funkcja grzewcza! Możliwość montażu w dowolnym miejscu pojazdu! Masz pytania odnośnie tego produktu? Dzwoń! tel. 509-175-480 tomasz.kostyla@autoklimat.com

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

SPIN COUNTRY CLIMA



W pełni automatyczna stacja do obsługi samochodowych układów klimatyzacyjnych oraz pojazdów rolniczych, budowlanych i specjalistycznych

Jest zbudowana na wysokiej klasy podzespołach z Szwajcarii i Włoch.
Gwarancja na stację 2 lata. Gwarancja na pompę próżniową 2 lata.

- Mocny i wytrzymały uchwyt
- Cykle pracy manualny i automat - Graficzny wyświetlacz
- Wbudowana baza danych (z możliwością aktualizacji)
- Kompensacja długości przewodów
- Program do czyszczenia wnętrza stacji
- Drukarka złącze USB do aktualizacji bazy danych
- Wersja BIPOWER (z przetwornicą 12 V DC – 230 V AC)
- **BAZA DANYCH MASZYN ROLNICZYCH!!**

Masz pytania odnośnie tego produktu?
Dzwoń! tel. 509-175-480
tomasz.kostyla@autoklimat.com

WIGAM PICCOLA EVO



Automatyczna stacja do obsługi samochodowych układów Klimatyzacyjnych.

Najnowszej generacji stacja do obsługi samochodowych układów klimatyzacyjnych. Gwarancja na stację 2 lata.

- Automatyczny tryb odzysku / recykling czynnika chłodniczego
- Automatyczny tryb próżni / test szczelności instalacji chłodniczej
- Automatyczny odzysk oleju
- Automatyczne dawkowanie oleju oraz barwnika UV
- Automatyczne napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
- Automatyczny cykl pracy mieszanej (odzysku, próżni i napełniania)
- Cykl płukania instalacji płynnym czynnikiem chłodniczym
- Baza danych na karcie SD, która może być aktualizowana
- Możliwość nagrywania zdarzeń na karcie SD-Card
- Czytelny wyświetlacz (30 języków) pozwalający na pełną swobodę pracy stacji A/C
- Obliczanie wagi odzyskanego czynnika
- Drukarka (opcja)
- Możliwość personalizacji wydruku raportu (6 linii)
- Automatyczny alarm o konieczności wymiany filtrów i oleju w pompie próżniowej
- Sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesów pracy

Masz pytania odnośnie tego produktu?
Dzwoń! tel. 509-175-480
tomasz.kostyla@autoklimat.com

„AUTO KLIMAT” Sp. z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com

- NOTATKI -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

„ AUTO KLIMAT ” Sp. Z O.O.

ul. Północna 15 – 19, 54-105 Wrocław

Tel. 071/353-56-50, 071/358-32-31, 071/354-04-74(-75)

WWW.AUTOKLIMAT.COM

autoklimat@autoklimat.com serwis@autoklimat.com